



Obec Podolanka
Hlavní 15
250 73 Podolanka

Technické požadavky obce na KANALIZAČNÍ přípojky

V souvislosti s realizací domovní části **kanalizačních přípojek** upozorňujeme, že **každý vlastník připojované nemovitosti od ing. Melichara obdržel kompletní projekt**, řešící jak veřejnou část přípojky, tak i soukromou část přípojky.

Veřejná část kanalizační přípojky bude vždy ukončena záslepkou na hranici pozemku. **Vlastník připojované nemovitosti vlastním nákladem zajišťuje realizaci soukromé části přípojky vedoucí po jeho pozemku**, a to včetně revizní šachty (netýká se nemovitostí připojovaných tlakovou přípojkou či nemovitostí, které mají revizní šachtu umístěnou mimo pozemek vlastníka připojované nemovitosti).

Veškerý potřebný materiál (tj. trubky z PVC průměru DN 150 i revizní šachty tvořené typizovaným dnem a PVC potrubím o průměru DN 400) je **volně k zakoupení ve většině prodejen stavebního materiálu**.

K samotnému přepojení připojovaných nemovitostí dojde v první polovině roku 2018, po dokončení ČOV. To znamená, že do té doby jsou všichni vlastníci připojovaných nemovitostí povinni jímat a likvidovat splašky dosavadním způsobem. Před přepojením do nové kanalizace bude každý z vlastníků povinen vyčerpat svou stávající jímku a zajistit, aby do ní žádné nové splašky nenatékaly.

Přečerpání starých splašků do nové kanalizace je přísně zakázáno.

Do nové kanalizace nesmějí být odváděny dešťové srážky, tj. na přípojky nesmějí být napojeny svody z okapů.

Případné dotazy budou zodpovězeny v úředních hodinách na OÚ Podolanka, či přes obecní email obec.podolanka@podolanka.cz.